

mariano escobedo n° 564  
col. anzuers, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

# **PRIMUS LABORATORIOS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.**

**BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, NO. EXTERIOR 94 PTE., NO. INTERIOR 09.  
COLONIA DESARROLLO URBANO 3 RÍOS, C.P. 80020, CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-  
IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Requisitos generales para la competencia de laboratorios  
de ensayo y de calibración, para la rama de **Sanidad Agropecuaria.***

**Acreditación Número: SA-084-008/10**

*Fecha de acreditación: 2010/11/19*

*Fecha de actualización: 2023/01/26*

*No. de Referencia: 22LP4659*

*Trámite: Actualización técnica*

**El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:**

## **Constatación Inocuidad Agrícola:**

**Prueba:** Detección de Top 7 STEC (E.coli de los serogrupos O103, O111, O121, O145, O26, O45 y Escherichia coli O157:H7), por Assurance GDS® en carne y vegetales frescos **Fecha de acreditación:** 2015/05/14

**Norma y/o método de referencia:** AOAC PTM071301. Assurance GDS® MPX Top 7 stec 07/23/2013.

mariano escobedo n° 564  
col. anzuces, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

No. de Referencia: 22LP4659

<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Karla Josefina Arámburo Quezada	2010/11/19
Mary Eilen Soto Sotomayor	2018/04/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19
Maria del Socorro Soto Galindo	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
<b>Prueba:</b> Determinación de Escherichia coli en Aves, Carnes y mariscos <b>Fecha de acreditación:</b> 2017/02/16	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> AOAC 998.08 (17.4.01-D REV 1998) cuenta de Escherichia coli en aves, carne y mariscos placa petrifilm	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Karla Josefina Arámburo Quezada	2010/11/19
Mary Eilen Soto Sotomayor	2018/04/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19
Maria del Socorro Soto Galindo	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
<b>Prueba:</b> Cuantificación de coliformes y Escherichia coli en aves, carnes, mariscos, pescados, vegetales frescos, superficies de canal y superficies de medio ambiente. <b>Fecha de acreditación:</b> 2010/11/19	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> AOAC Official Method 991.14 1994.	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Karla Josefina Arámburo Quezada	2018/01/08
María del Socorro Soto Galindo	2018/04/19

mariano escobedo n° 564  
col. anzures, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

No. de Referencia: 22LP4659

Mary Eilen Soto Sotomayor	2018/04/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
<b>Prueba:</b> Aislamiento e Identificación de Salmonella en Carnes, Aves de Corral, Huevo Pasteurizado, Productos Siluriformes (Pescado) y Esponjas Ambientales y de Canal. <b>Fecha de acreditación:</b> 2010/11/19	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> FSIS/USDA MLG 4.12 Revisión: 12. Effective 08/08/22. Isolation and Identification of Salmonella from Meat, Poultry, Pasteurized Egg, and Siluriformes (Fish) Products and Carcass and Environmental Sponges	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Karla Josefina Arámburo Quezada	2018/01/08
María del Socorro Soto Galindo	2018/04/19
Mary Eilen Soto Sotomayor	2018/04/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
<b>Prueba:</b> Aislamiento e Identificación de Listeria monocytogenes en Carnes Rojas, Aves de Corral, Productos Listos para Comer, Productos de Siluriformes (pescado), del Huevo y Muestras Ambientales. <b>Fecha de acreditación:</b> 2019/09/19	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> FSIS/USDA MLG 8.13 Revisión: 13. Effective 10/01/2021. Isolation and Identification of Listeria monocytogenes from Red Meat, Poultry, Ready-To-Eat, Siluriformes (Fish) and Egg Products, and Environmental Samples.	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sanchez Barraza	2019/09/19
Karla Josefina Arámburo Quezada	2019/09/19
Maria del Socorro Soto Galindo	2019/09/19
Mary Eilen Soto Sotomayor	2019/09/19

mariano escobedo n° 564  
col. anzuers, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

No. de Referencia: 22LP4659

Nallely Valdez Rubio	2019/09/19
<b>Prueba:</b> Cuantificación de Coliformes Totales (CT) y E. coli (EC) en producto fresco y superficies vivas e inertes por Petrifilm. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-05s	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Cuantificación de Coliformes Fecales (CF) en producto fresco y superficies vivas e inertes por Petrifilm. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-05s	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Determinación de Salmonella en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-120	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17

mariano escobedo n° 564  
col. anzuers, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

No. de Referencia: 22LP4659

María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Determinación de Listeria monocytogenes en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-121s	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Determinación de Listeria SPP en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-121s	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Determinación de Coliformes totales y E. coli utilizando Colilert Quanti-Tray en agua para uso agrícola. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-56s	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17



mariano escobedo n° 564  
col. anzuers, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

No. de Referencia: 22LP4659

Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Determinación de E. coli O157:H7 en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-120s	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Determinación de STEC/E. coli O157:H7 en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> Método interno SOP 14-120s	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
<b>Prueba:</b> Determinación de Coliformes Fecales utilizando Colilert Quanti-Tray en agua de uso agrícola. Método interno SOP 14-56s <b>Fecha de acreditación:</b> 2022/11/17	
<b>Norma y/o método de referencia:</b> basado en EPA ATP 09-004	
<b>Signatarios autorizados</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de registro</b>

mariano escobedo n° 564  
col. anzuers, 11590  
ciudad de méxico  
tel. (55) 91484300  
[www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

*No. de Referencia: 22LP4659*

Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez  
Directora General

c.c.p. expediente