



mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

PRIMUS LABORATORIOS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.

**BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, NO. EXTERIOR 94 PTE., NO. INTERIOR 09.
COLONIA DESARROLLO URBANO 3 RÍOS, C.P. 80020, CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Requisitos generales para la competencia de laboratorios
de ensayo y de calibración, para la rama de **Sanidad Agropecuaria**.*

Acreditación Número: SA-084-008/10

Fecha de acreditación: 2010/11/19

Fecha de actualización: 2023/08/29

No. de Referencia: 23LP2867

Trámite: Ampliación de personal

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

**Constatación
Inocuidad Agrícola:**

Prueba: Detección de Top 7 STEC (E.coli de los serogrupos O103, O111, O121, O145, O26, O45 y Escherichia coli O157:H7), por Assurance GDS® en carne y vegetales frescos Fecha de acreditación: 2015/05/14	
Norma y/o método de referencia: AOAC PTM071301. Assurance GDS® MPX Top 7 stec 07/23/2013.	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Karla Josefina Arámburo Quezada	2010/11/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19



mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 23LP2867

María del Socorro Soto Galindo	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de Escherichia coli en Aves, Carnes y mariscos Fecha de acreditación: 2017/02/16	
Norma y/o método de referencia: AOAC 998.08 (17.4.01-D REV 1998) cuenta de Escherichia coli en aves, carne y mariscos placa petrifilm	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Karla Josefina Arámburo Quezada	2010/11/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19
María del Socorro Soto Galindo	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Cuantificación de coliformes y Escherichia coli en aves, carnes, mariscos, pescados, vegetales frescos, superficies de canal y superficies de medio ambiente. Fecha de acreditación: 2010/11/19	
Norma y/o método de referencia: AOAC Official Method 991.14 1994.	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Karla Josefina Arámburo Quezada	2018/01/08
María del Socorro Soto Galindo	2018/04/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 23LP2867

Prueba: Aislamiento e Identificación de Salmonella en Carnes, Aves de Corral, Huevo Pasteurizado, Productos Siluriformes (Pescado) y Esponjas Ambientales y de Canal. Fecha de acreditación: 2010/11/19	
Norma y/o método de referencia: FSIS/USDA MLG 4.12 Revisión: 12. Effective 08/08/22. Isolation and Identification of Salmonella from Meat, Poultry, Pasteurized Egg, and Siluriformes (Fish) Products and Carcass and Environmental Sponges	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Karla Josefina Arámburo Quezada	2018/01/08
María del Socorro Soto Galindo	2018/04/19
Nallely Valdez Rubio	2018/04/19
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2019/09/19
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Aislamiento e Identificación de Listeria monocytogenes en Carnes Rojas, Aves de Corral, Productos Listos para Comer, Productos de Siluriformes (pescado), del Huevo y Muestras Ambientales. Fecha de acreditación: 2019/09/19	
Norma y/o método de referencia: FSIS/USDA MLG 8.13 Revisión: 13. Effective 10/01/2021. Isolation and Identification of Listeria monocytogenes from Red Meat, Poultry, Ready-To-Eat, Siluriformes (Fish) and Egg Products, and Environmental Samples.	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sanchez Barraza	2019/09/19
Karla Josefina Arámburo Quezada	2019/09/19
Maria del Socorro Soto Galindo	2019/09/19
Nallely Valdez Rubio	2019/09/19
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Cuantificación de Coliformes Totales (CT) y E. coli (EC) en producto fresco y superficies vivas e inertes por Petrifilm. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-05s	

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 23LP2867

Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Cuantificación de Coliformes Fecales (CF) en producto fresco y superficies vivas e inertes por Petrifilm. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-05s	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de Salmonella en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-120	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 23LP2867

Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de Listeria monocytogenes en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-121s	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de Listeria SPP en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-121s	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de Coliformes totales y E. coli utilizando Colilert Quanti-Tray en agua para uso agrícola. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-56s	
Signatarios autorizados	

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 23LP2867

Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de E. coli O157:H7 en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-120s	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de STEC/E. coli O157:H7 en producto fresco, superficies vivas e inertes y agua de uso agrícola por método BAX. Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: Método interno SOP 14-120s	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17



mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 23LP2867

Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29
Prueba: Determinación de Coliformes Fecales utilizando Colilert Quanti-Tray en agua de uso agrícola. Método interno SOP 14-56s Fecha de acreditación: 2022/11/17	
Norma y/o método de referencia: basado en EPA ATP 09-004	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de registro
Alejandra Jaqueline Sánchez Barraza	2022/11/17
Karla Josefina Arámburo Quezada	2022/11/17
María del Socorro Soto Galindo	2022/11/17
Nallely Valdez Rubio	2022/11/17
Melissa Guadalupe Noriega Velázquez	2023/08/29

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General

c.c.p. expediente